

# KAPRO AKCIJA 2017

Akcija važi od 24.07.2017. do 31.10.2017. ili do isteka zaliha

## Laserski nivelator 862

| K862 |



**NOVO**

- linije: horizontalna, vertikalna, horizontalna + vertikalna (krst)
- opseg rada: unutrašnji radovi do 20m
- tačnost: 0.3 mm/m
- opseg samonivelisanja: + - 5°
- ručni režim za ugaono označavanje
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ 1/4"
- dva magnetna sa V žlebom, čičak traka, otvor za kačenje
- obim isporuke u blisteru: torbica i čičak traka

7.020,00

## Laserski nivelator 862 + Stativ 886-38 | K862S |



**NOVO**

- linije: horizontalna, vertikalna, horizontalna + vertikalna (krst)
- opseg rada: unutrašnji radovi do 20m
- tačnost: 0.3 mm/m
- opseg samonivelisanja: + - 5°
- ručni režim za ugaono označavanje
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ 1/4"
- dva magnetna sa V žlebom, čičak traka, otvor za kačenje
- obim isporuke u kutiji: torbica i čičak traka + stativ 886-38

8.340,00

## Laserski nivelator 872 Prolaser Plus sa zidnim nosačem

| K872L |



**GRATIS!!!**

- linije: horizontalna, vertikalna, horizontalna + vertikalna (krst)
- opseg rada: unutrašnji radovi do 30m spoljašnji sa detektorom 50m
- tačnost: 0.2mm/m
- opseg samonivelisanja: + - 5°
- ručni režim za ugaono označavanje
- snažne sklapajuće nogare za ugaono postavljanje i visinsko podešavanje
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ 1/4"
- gumirano kućište otporno na udarce
- kompaktnost - stane u radni kofer sa alatom
- obim isporuke u kutiji: torbica, laserska meta, L zidni magnetno-montažni nosač (886-23)

13.440,00

## Laserski nivelator 872S Prolaser Plus + Stativ 886-38

| K872S |



**GRATIS!!!**

- linije: horizontalna, vertikalna, horizontalna + vertikalna (krst)
- opseg rada: unutrašnji radovi do 30m spoljašnji sa detektorom 50m
- tačnost: 0.2mm/m
- opseg samonivelisanja: + - 5°
- ručni režim za ugaono označavanje
- snažne sklapajuće nogare za ugaono postavljanje i visinsko podešavanje
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ 1/4"
- gumirano kućište otporno na udarce
- kompaktnost - stane u radni kofer sa alatom
- obim isporuke u kutiji: torbica i stativ 886-38

13.488,00

## Laserski nivelator 873 Prolaser Vector + Stativ 886-58 | K873S |

- linija: 1 horizontalna i 2 vertikalne sa presekom ispred i na platnu pod uglom 90°
- opseg rada: unutrašnji radovi do 80 m, spoljašnji do 50 m sa detektorom
- tačnost: 0.2 mm/m
- opseg samonivelisanja: ±5
- ručni režim rada za ugaono označavanje
- snažne sklapajuće nogare za ugaono postavljanje i visinsko podešavanje
- sklopljene nogare štite uređaj od udaraca
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ 1/4"
- gumirano kućište otporno na udarce
- kompaktnost - stane u radni kofer sa alatom
- obim isporuke u kutiji: torbica + stativ 886-58



+



- izgrađen od aluminijuma za lakšu upotrebu i transport
- moćnost izvlačenja do 8.20 m
- isporuka u platnenoj torbici
- podesivi nosac sa akrilnom bočicom zbog lakšeg nivelisanja prihvat 1/4" i 5/8"



19.944,00

## Laserski nivelator 875 Prolaser Layout Set | K875H |

- 5 linija: 1 horizontalna i 4 vertikalne sa presekom na platnu i jednom visok tačkom na podu
- fino podešavanje rotacije 360°
- opseg rada: unutrašnji do 80 m, spoljašnji do 50 m sa detektorom
- tačnost: 0.2 mm/m
- opseg samonivelisanja: ±2.5°
- fino podešive potporne nožice
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- ručni režim rada za označavanje
- prihvat za stativ 5/8"
- punjiva litijum baterija 1.300 mAh, 3.7V (bez punjača)
- USB priključak na bateriji i nivelatoru za punjenje
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- obim isporuke u koferu: naočare za traženje linija, punjiva litijum baterija, laserska meta, stativ (izvlačenje do 1.50m)



28.320,00

## Laserski nivelator 883N Prolaser 3D All-Lines | K883N |

- linije (3x360°): horizontalna 360°, bočna vertikalna 360°, prednja vertikalna 360°
- opseg rada: unutrašnji do 20 m, spoljašnji do 60 m sa detektorom
- tačnost: 0.2 mm/m
- opseg samonivelisanja: ±3.5°
- ručni režim rada za označavanje
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ nosač 1/4"
- obim isporuke u koferu: magnetni višefunkcionalni nosač, laserska meta, baterije 4 x AA



**NOVO**


46.500,00

## Laserski nivelator 883 Prolaser 3D All-Lines + Stativ 886-38 | K883-88638 |

- linije (3x360°): horizontalna 360°, bočna vertikalna 360°, prednja vertikalna 360°
- opseg rada: unutrašnji 20 m, spoljašnji sa detektorom 60 m
- tačnost: 0.2 mm/m
- opseg samonivelisanja: ±4°
- režim za zaključavanje
- ručni režim za označavanje
- priključak za postolje - tripod 1/4" i 5/8" navoj
- obim isporuke u torbici: laserska meta, 4x AA baterije, stativ 886-38



+



- izgrađen od aluminijuma za lakšu upotrebu i transport
- moćnost izvlačenja do 1.30 m
- isporuka u platnenoj torbici
- podesivi nosac sa akrilnom bočicom zbog lakšeg nivelisanja

52.500,00

## Libela 779 SPIRIT



### BEZ MAGNETA

Šifra	K7794020	K7794040	K7794060	K7794080	K77940100	K77940150
dužina (cm)	20	40	60	80	100	150
cene sa PDV-om	816,00	876,00	1.200,00	1.440,00	1.560,00	2.232,00

- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurovom,
- precizno obrađena donja površina za libele do 120 cm
- gumirani krajevi otporni na udarce,
- gumene stopice protiv proklizavanja libele,
- tačnost: < 0.5 mm/m
- težina: 571 g/m
- ugrađen magnet kod modela sa oznakom "M"
- dimenzije profila: 2 x 5 cm



### SA MAGNETOM

Šifra	K77940M40	K77940M60	K77940M80	K77940M100
dužina (cm)	40	60	80	100
cene sa PDV-om	1.416,00	1.716,00	2.004,00	2.328,00

## Libela 995 VULCAN



Patentno



- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurovom,
- 1 čvrsta akrilna bočica sa mehurovom koja poseduje prozorčić za kontrolu vertikalnosti,
- čvrsta akrilna horizontalna bočica sa uvećavajućim mehurovom za bolju vidljivost,
- gumirani krajevi otporni na udarce,
- tačnost: < 0.5 mm/m
- težina: 890 g/m
- ugrađen magnet kod modela sa oznakom "M" u šifri
- specijalni profil 3 x 6.6cm za dugotrajno korišćenje
- 2 precizno obrađene površine za libele do 120 cm
- specijalni V-žleb na donjoj strani za merenje na cevima

### BEZ MAGNETA

Šifra	K99541P40	K99541P60	K99541P80	K99541P100
dužina (cm)	40	60	80	100
cene sa PDV-om	2.208,00	2.832,00	3.240,00	3.624,00

### SA MAGNETOM

sa dve akrilne bočice

bez rukohvata



Šifra	K99540PM40	K99541PM60	K99541PM80	K99541PM100
dužina (cm)	40	60	80	100
cene sa PDV-om	3.216,00	3.972,00	4.530,00	5.244,00

## Libela 770 EXODUS



- 3 čvrste akrilne bočice sa mehurovom otporne na udarce:
  - horizontalna sa podeonim linijama za nagib do 2%,
  - vertikalna bočica i bočica pod uglom od 45°,
- lenjir celom dužinom profila,
- gumirani krajevi otporni na udarce,
- gumene stopice protiv proklizavanja libele,
- tačnost: < 0.5 mm/m
- težina: 880 g/m
- precizno obrađena donja površina za libele do 120 cm
- dimenzije profila: 2.5 x 6 cm



Šifra	K7704260	K7704280	K77042100
dužina (cm)	60	80	100
cene sa PDV-om	2.832,00	3.084,00	3.582,00

## Libela 730 TOPCAST



- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurovom,
- kućište libele urađeno od čvrstog alu-odlivka,
- 2 orebrane površine na krajevima namenjene za udaranje tokom rada
- merac prečnika burgija na samom profilu
- specijalno obrađena donja površina
- tačnost: < 0.5 mm/m
- težina: 1.17 kg/m



Šifra	K73060
dužina (cm)	60
cene sa PDV-om	2.208,00

## Libela 246 HANDY (sa ili bez magnet)



- čvrste akrilne bočice sa mehurom otpornom na udarce,
- aluminijumski profil vrlo male težine omogućuje lako korišćenje i nošenje,
- krajevi otporni na udarce
- tačnost: < 0.5 mm/m
- težina: 80 g
- ugrađen magnet kod modela sa oznakom "M"



šifra dužina (cm) | 246 | 246M |  
cene sa PDV-om | 10 | 10 |  
474,00 | 648,00

## Libela 227 TOOLBOX magnet



- 3 vrlo pregledne akrilne bočice sa mehurima,
- specijalni V-ileb sa magnetom za merenje na cevima i ovalnim površinama,
- krajevi ojačani masivnom gumom,
- težina: 100 g



šifra | K227 |  
dužina (cm) | 23 |  
cene sa PDV-om | 528,00

## Merna traka 608



Patent

- lako centriranje na uglovima za tačno dijagonalno merenje,
- zakačka za pojas,
- profesionalno "Pro-Touch" gumirano kućište za teške radove,
- klasa II



šifra | K6085 | K6088 |  
dužina (m) | 5 | 8 |  
cene sa PDV-om | 720,00 | 1.032,00

## Konac za obeležavanje 211S + kreda | K211S |



- izdržljivo i trajno kućište, masičan dizajn
- lako rukovanje, krajnja kukičica za razna kačenja
- konac sa povećanim upijanjem krede
- kapacitet 85g, dužina konca 30m
- čisto punjenje bez prospiranja
- isporuka sa bočicom plave krede (113g)

948,00

## Konac za obeležavanje 214 | K214 |



Patent

- ekstra brzo namotavanje (5xbrže) sa mehanizmom za zaključavanje
- ergonomsko dvokomponentno kućište otporno na udarce
- lako rukovanje i sigurno držanje sa krajnjom kukičicom za razna kačenja
- ugrađena uvlačna libelica na koncu
- konac sa povećanim upijanjem krede
- čisto punjenje bez prospiranja
- kapacitet 113g, dužina konca 30m
- isporuka bez krede

1.260,00



### Preciznost

Do 0.5mm/m u svim položajima



### Akrilne bočice otporne na udarce

Superiorna preciznost, čiljivost i trajnost



### Akrilna bočica sa uvećavajućim mehurom

Boja čiljivost



### Otpornost na UV zračenje

Zaštita od sunčevih efekata



### AIR-CUSHION

### Vazdušni jastuci Ergo Grip prihvat

Patentirane ručke sa vazdušnim jasticima



### Magnet

Ugrađeni permanentni magnet za tačno nivelisanje bez ruku



### VPA

TAčnost akrilnih bočica potvrđena od nemačke VPA laboratorije za ispitivanje kvaliteta



### Doživotna garancija na akrilne bočice

Doživotna garancija na akrilne bočice da neće zamaglili, iscuriti ili se polomiti



### Tragač uglova

Prebacivanje položaja uglova



### Krajevi otporni na udarce

Štite libelu u celosti. Obezbeđuju tačnost



### Kosi pregled akrilne bočice

Sposobnost pregleda bočice iz kosog ugla



### Tačnost

Bočice sa tačnošću su zasebno kalibrisane